

SQUARE Filter 角形フィルター

■ Gradation ND Filter グラデーション(ハーフ)NDフィルター

反射、色褪りを極力抑えたプレミアムコーティング技術を採用。防滴、防汚、帯電防止仕様

Premium Long Soft GND: ロングソフトグラデーション



LONG Soft GND
グラデーション幅 更に広い

	0.6	0.9	1.2	1.5
最濃度ND値	4	8	16	32
75×100				
100×150	○			○
150×170	○			
170×190				

Premium Soft GND: ソフトグラデーション



Soft GND
グラデーション幅 広い

	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
最濃度ND値	4	8	16	32	64
75×100		○			
100×150	○	○	○	○	○
150×170		○	○	○	
150×220		○			
170×190		○			

Premium Medium GND: ミディウムグラデーション



Medium GND
グラデーション幅 標準

	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100		○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190			○

Premium Hard GND: ハードグラデーション



Hard GND
グラデーション幅 狭い

	0.6	0.9	1.2	3.9
最濃度ND値	4	8	16	8000
75×100		○		
100×150	○	○	○	○
150×170	○	○	○	○
170×190		○		

Premium Reverse GND: リバースグラデーション



Reverse GND
グラデーション上 広い
グラデーション下 狭い

	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100	○	○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190		○	

Premium Dual Purpose GND: デュアルパーパスグラデーション

Premium Wide Reverse GND: ワイドリバースグラデーション

Premium Wide Center GND: ワイドセンターグラデーション



Dual Purpose GND
Wide Reverse GND
Wide Center GND
グラデーション上 広い
グラデーション下 標準

	0.75	0.9
最濃度ND値	6	8
デュアルパーパスグラデーション		
75×100	○	
100×150	○	○
ワイドリバースグラデーション		
150×170	○	○
ワイドセンターグラデーション		
170×190		○

Premium Center GND: センターグラデーション



Center GND
グラデーション幅 上下とも狭い

	0.9	1.2
最濃度ND値	8	16
100×150	○	○
150×170	○	○

Premium Narrow Dual Purpose GND: ナローデュアルパーパス



Narrow Dual Purpose GND
グラデーション上 標準より狭い
グラデーション下 更に狭い

	0.9
最濃度ND値	8
75×100	
100×150	○
150×170	
170×190	

Inverted Triangle GND: インバーテッドトライアングルグラデーション

Obtuse Triangle GND: オブトゥーストライアングルグラデーション



Inverted Triangle GND
逆三角形タイプ



Obtuse Triangle GND
鈍角三角形タイプ

	0.9
最濃度ND値	8
逆三角形(上)	
100×150	○
150×170	
鈍角三角形(横)	
100×150	○
150×170	○

■ ND Filter NDフィルター

色褪りを極力抑えた減光フィルター



	4	8	16	32	64	128	400	1000	10000	32000
75×85			○		○		○	○		
100×100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150×150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170×170			○		○	○	○	○		

■CPL Filter 円偏光フィルター

用途に合わせ幾つかの種類を用意

Premium CPL サーキュラーPL



Premium CPL
通常タイプ

Vivid CPL
青・緑色強調タイプ

減光	CPL 1絞	VIVID 1絞
100×100	○	○
150×150	○	
170×170	○	

Premium Frame CPL フレームサーキュラーCPL



100mm幅

150mm幅

減光	CPL 1絞	Vivid 1絞
HT75	○	
HT100	○(0#)	○
HT150	○(0#)	

■Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター

都市光害による色被り除去フィルター



	LPRF
75×85	○
100×100	○
150×150	○
170×170	○

R-640:短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



	R-640
100×100	○
150×150	○

■Soft Focus/Mist Filter ソフトフォーカス・ミストフィルター

Soft Focus:ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



	Soft Focus
100×100	○
150×150	○

Partial Soft Focus:パーシャルソフトフォーカス

ソフト部分70%・透過部分30%の星空を絡めた風景用フィルター



※画像はイメージです。

	Partial Soft Focus
100×150	○
150×170	○
170×190	○

PBPM:パーシャルブラックプレミアムミスト

CDF No.2部分50%・透過部分50%のフィルター



※画像はイメージです。

	Partial BPM No.4
100×150	○
150×170	
170×190	

CDF(Cinema Diffusion Filter):シネマディフュージョンフィルター

(Black Premium Mist :ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかい表現が可能な拡散効果フィルター
低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



	CDF 0.25 BPM No.1	CDF 0.5 BPM No.2	CDF 1 BPM No.3	CDF 2 BPM No.4	CDF 3 BPM No.5
ミスト効果	弱 ←			→	強
100×100	○	○	○	○	○
150×150				○	

White Premium Mist :ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター
粒子の均一性に拘った仕様



	1 弱	3 ← →	5 強
ミスト効果			
100×100	○	○	○
150×150		○	

■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Pure :無色フィルター

自作・保護用フィルター(プレミアムコーティング採用)



	Premium Pure Filter
100×150	○
150×170	○
170×190	○

UV-IR Cut :紫外線-赤外線カットフィルター

シャープカットフィルター(400nm以下および720nm以上にカット効果あり)



	UV-IR Cut Filter
100×100	○

■Special Effect Filter 特殊効果フィルター

Star Effect :スター

強い点光源に光条を描かせるクロスフィルター



	Short 4X	Short 6X	Short 8X
100×100	○	○	○

Streak(Anamorphic) :ストリーク

強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター



	Blue	Green	Orange
100×100	○	○	○

HASEO Filter

射光演出フィルター



	HASEO
75×85	○
100×100	○
150×150	○

■Color Plus Filter 色調効果追加ハーフNDフィルター

Sunset :サンセットフィルター

日の出・日の入りのシーンをより色鮮やかに強調する



	Sunset Yellow	Sunset Orange
100×150	○	○

SkyBlue Dual Purpose GND:スカイブルーデュアルパーパスグラデーション

グラデーション部分に若干の青み(LBB5相当効果)を追加するフィルター



	SkyBlue 0.6
100×150	○

SQUARE Filter for Cinema マットボックス装着用角形フィルター (サイズ4x5.65in、ガラス厚4mm)

■ND Filter NDフィルター

■Mist Filter ミストフォーカスフィルター

CDF(Cinema Diffusion Filter):シネマディフュージョン

White Premium Mist :ホワイトプレミアムミスト



	16	32	64
4×5.65"	○	○	○



	0.25	0.5	1	2	3
4×5.65"		○			



	1	3	5
4×5.65"	○	○	○

Filter Holder 角形フィルター用ホルダー・レンズ用アダプター

■75mm幅用(レンズ口径 72mmまで対応)

□HT75フィルターホルダー



HT75フィルターホルダー
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm) 付属

□HT75フィルターホルダー +Premium Frame CPLセット



HT75フィルターホルダー
HT75 Premium Frame CPL
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm)

□HT75フィルターホルダー用アクセサリ

□HT75アダプターリング
(レンズの口径に合わせるためのリングです)

対応口径
39, 40.5, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60*, 62, 67, 72
(*E60 対象: Noctilux M f0.95/50mm ASPH, Noctilux M f1/50mm
Summilux M f1.4/75mm, Elmarit M f2.8/21mmなど)

■100mm幅用(レンズ口径 95mmまで対応) ※注意:HT100IVシステムとの互換性はございません。裏面をご覧ください。

□HT100IIIフィルターホルダー



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)
HT100-82mmアダプターリング
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

□HT100IIIフィルターホルダー+CPL



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)
HT100-82mmアダプターリング
CPL HT100-82mm
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

□HT100用一体型フィルター



※Premium CPL 0#はレンズ口径82mm, 77mm対応
Premium Vivid CPL及びLPRFはレンズ口径82mmのみ対応
※ステップアップリングを装着の場合、77mm以下の口径も対応可能

□HT100IIIスイッチホルダーセット



HT100IIIスイッチホルダー
HT100-82mmアダプターリング
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

□HT100IIIスイッチホルダーセット+CPL



HT100IIIスイッチホルダー
HT100-82mmアダプターリング
CPL HT100-82mm
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

□H100ハンドホルダー



□HT100IIIフィルターホルダー用レンズ専用アダプター

- Nikon Z 14-24mm f/2.8 S
- OM-System 7-14mm F2.8 PRO
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- SONY FE 14mm F1.8 GM
- Laowa 12mm f2.8
- Laowa 10-18mm F4.5-5.6

□HT100III用その他商品・アクセサリ

- HT100IIIフィルターホルダー(外枠のみ)
- HT100IIIスイッチホルダーパーツ
- ステップアップリングセット(67-82, 72-82, 77-82)
- HT100アダプターリング(対応口径: 43, 67, 72, 77, 82, 95)
- アダプターリングセット(HT100-67, HT100-72, HT100-77)
- HT100フレームアダプター(82mm)
- HT100フレームアダプター(86mm)
- 95mm エクステンションリング(Nikon Z 14-24mm f/2.8 S専用)
- アダプターリングキャップC100
- サンシェードフード
- 112mmアダプターリングセット(SONY 14mm F1.8 GM専用)
- ハンドホルダー用ポシェット

■150mm幅用

□HT150IIIフィルターホルダー



HT150IIIホルダー
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

□HT150IIIフィルターホルダー+アダプターリングセット



HT150IIIホルダー
HT150-95アダプターリング
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95)

□HTIII150mm用スイッチホルダーセット



※フィルター装着例
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

□H150ハンドホルダー

□HT150IIIフィルターホルダー用レンズ専用アダプター(アダプター単体またはHT150IIIフィルターホルダー+アダプターで販売)

- Canon RF10-20mm F4 L IS STM
- Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED
- Nikon PC 19mm f/4E ED
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- SONY 14mm F1.8 GM
- PENTAX 15-30mm f2.8 & TAMRON SP 15-30mm f2.8
- OM-System ED 8mm F1.8 Fisheye
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 20mm F1.4 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN
- Laowa 9mm f5.6
- Nikon Z 14-24mm f/2.8 S
- SONY 12-24mm f2.8 GM
- OM-System 7-14mm F2.8 PRO
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- SAMMYANG 14mm F2.8 (MF Type)

以下レンズに専用アダプターはありませんが、上記アダプターを代用することが可能です。(但し性能の保証は致しかねます)

- ・Canon EF 14mm F2.8L・Laowa 12mm F2.8は、OM-System 7-14mm F2.8 PRO用アダプターで代用可能
- ・Nikon AF14mm f/2.8D ED・SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 DG HSMは、SAMMYANG 14mm F2.8 (MF Type)用アダプターで代用可能
- ・PENTAX-D FA645 25mm F4AL・Tokina AT-X 16-28mm F2.8 PRO FXは、SIGMA 20mm F1.4 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・Samyang 14mm F2.4は、SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・SIGMA 14mm F1.4 DG DNIは、SIGMA 12-24mm F4 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・SAMMYANG 10mm F2.8 ED AS NCS CSIはSAMMYANG 14mm F2.8 (MF Type)アダプターで代用可能

□HT150III用その他商品・アクセサリ

- HTIII 150アダプターリングセットII
- HT150アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- アダプターリングキャップC150
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット
- ハンドホルダー用ポシェット

■170mm幅用

□HT170フィルターホルダー

(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

□HT170フィルターホルダー+アダプターリングセット

HT170ホルダー, HT170-95アダプターリング
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95) 付属

□ハンドホルダー 170mm幅用

□HT170フィルターホルダー用レンズ専用アダプター(アダプター単体またはHT170mmホルダー+アダプターで販売)

- Canon EF 11-24mm F4L
- Canon TS-E 17mm F4L
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- SAMMYANG 14mm f2.4

□HT170用その他商品・アクセサリ

- HT170アダプターリングセットII
- HT170アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット

■共用アクセサリ・ステップアップリング

- スペアパーツ(クッションリングなど)
- フィルター径82mm用ステップアップリング(レンズ口径49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77)
- フィルター径95mm用ステップアップリング(レンズ口径62, 67, 72, 77, 82, 86)
- ソフトケース(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- ケースパッド(100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- フィルターホルダー・スロットねじ(仕様・長さにはHPをご確認下さい)
- 82mm-86mmステップアップリング
- 95mm-112mmステップアップリング
- フィルター・ホルダーケース(100mm幅)
- 遮光パッド(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)

※フィルターケースおよびケースに準ずる製品はHT100IVシステムでは使用できません。お手持ちのホルダーの型を調べてからご購入下さい

Filter Set フィルターセット

75mm 幅用

Challenge set チャレンジセット



Starter set スターターセット



Standard set II スタンダードセットII



Traveler set トラベラーセット



Railway-Photo set レールウェイフォトセット



100mm 幅用(HT100IIIホルダー向け)

Challenge set チャレンジセット



Starter set スターターセット



Standard set スタンダードセット




Handy set ハンディセット



Traveler set トラベラーセット




Premium set プレミアムセット




Mountain starter set マウンテンスターターセット




Railway-Photo set レールウェイフォトセット




Landscape Basic set ランドスケープベーシックセット




Sunrise set サンライズセット




Sunrise set (Filter Only) サンライズセット-フィルターのみ



Sunrise set Watanabe Model サンライズセット渡邊モデル




Starry Sky Holder set スターリースカイホルダーセット




Starry Sky set スターリースカイセット




Portrait set ポートレートセット




Dramatic Set ドラマチックセット




Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット




Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット




Portrait Basic set ポートレートベーシックセット



Portrait Basic set HASEO model ポートレートベーシックセットHASEOモデル



Collector set コレクターセット




150mm 幅用(チャレンジセットを除き、構成はフィルターのみです。別途HT150mmホルダーとアダプターが必要です)


Challenge set チャレンジセット




Starter set スターターセット




Standard set スタンダードセット




Traveler set トラベラーセット




Railway-Photo set レールウェイフォトセット




Premium set プレミアムセット




Sunrise set サンライズセット




Starry Sky set スターリースカイセット




Dramatic set ドラマチックセット




Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット



Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット



Collector set コレクターセット



HT100IV System フレーム付100mm幅フィルターシステム

※HT100IVシステムでは、100mm幅の角型フィルターをそのまま装着させることはできません。

HT100IV フィルターホルダー

HT100IVホルダーセット



- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPLセット




- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・マグネットCPL 0# HT100IV-M95
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+フィルターフレームセット



- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・アダプターリングHT100IV-82mm
- ・フィルターフレーム(2ヶ) 100x100, 100x150
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPL
+フィルターフレームセット



- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・マグネットCPL 0# HT100IV-M95
- ・フィルターフレーム(2ヶ) 100x100, 100x150
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IV用マグネットCPLフィルターセット



- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・マグネットCPL 0# HT100IV-M95

HT100IV フィルターホルダー用汎用アダプター

マグネットアダプターリング HT100IV-S〇〇-M95



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

HT100IVホルダー専用 マグネットフィルター



- ・Mist Filter ラインナップ
Black Premium Mist全種
White Premium Mist全種
- ・ND Filter ラインナップ
4, 8, 16, 32, 64, 1000
10000, 32000

HT100IV フィルターホルダー用広角レンズ専用アダプター

- Canon RF 10-20mm F4 L IS STM
- Nikon Z 14-24mm f/2.8 S
- SONY FE 14mm F1.8 GM
- OM System ED 7-14mm F2.8 PRO

FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY FE 12-24mm f4 G

HT100IV システムアクセサリ

- HT100IVホルダー(外枠のみ)
- アダプターリング HT100IV-82mm
- フィルターフレーム100×100mm/ 100×150mm (ブラック/ピンク/グリーン)
- セミハードケース AC-129F100, AC-129NF100
- マグネットアダプターリングキャップ(HT100IV-M95)

- HT100IV フレームアダプタ 105mm/ 95mm
- H100IV ハンドホルダー

HT100IVシステム用フレーム付角型フィルター

- ハーフNDフィルター各種
- NDフィルター各種
- ミストフィルター各種
- Sky Blue Dual Purpose GND 0.6
- 星景フィルター各種

※角型フィルター単体にフィルターフレーム組付けることでHT100IVホルダーに使用可能となります。

HT100IV+フィルターセット

Challenge set チャレンジセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
 - ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ※ラベルによるセット内容
における差異はございません

Premium set プレミアムセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame
- ・Premium Reverse GND 0.9 in frame
- ・ND16, 128, 1000(全てフレーム付)

Starry Sky Holder set



- スターリースカイホルダーセット
- ・HT100IV Holder
- ・LPRF HT100IV-M95
- ・Partial Soft Focus in frame

Railway Photo set レールウェイフォトセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Soft GND 1.2 in frame
- ・ND8 in frame
- ・LPRF in frame

Starter set スターターセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75 in frame
- ・ND128 in frame

Sunrise set サンライズセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Reverse GND 0.6 in frame
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75 in frame

Landscape Basic set



- ランドスケープベーシックセット
- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame

Landscape set(Enma Model) ランドスケープセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット (柴馬モデル)
- ・Premium Long Soft GND 0.6 in frame
- ・Premium Long Soft GND 1.5 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame
- ・Premium Reverse GND 1.2 in frame

Standard set スタンダードセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Reverse GND 0.9 in frame
- ・ND16 in frame, ND128 in frame

Sunrise set サンライズフィルターセット



- ・Premium Reverse GND 0.6 in frame
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75 in frame

Traveler set トラベラーセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame
- ・ND1000 in frame

Other その他 (ケース・メンテナンス用品など)

- 100mm幅用多機能遮光幕(レインカバー機能付)
- カメラ防寒カバー-M/L (ブラック/グレー/グリーン)
- 帯電防止手袋
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 2way角型フィルターポーチ(MBS-02)
- 150mm/170mm幅用多機能遮光幕
- ラッピングクロス
- ストーンバッグメッシュ(Black/ Red/ Yellow/ Blue)
- 角型フィルターポーチ(MBS-01)
- 撮影用グローブII(XS/S/M/L/XL)
- 全天候対応レインカバー ブラック
- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- アウトドアマット
- ラッピングケース(ブラック/レッド)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905
Tel:03-6339-1284 HP: https://www.loca.design



Circle Filter 円形フィルター

■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Protector : プレミアムプロテクター
反射、色褪りを極力抑えたプレミアムコーティング採用



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Protector : プロテクター
色褪りを抑え、撥水・帯電防止加工採用



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

※37mm口径はUV370(紫外線カット)フィルターとして販売

UV-IR Cut : 紫外線-赤外線カットフィルター
シャープカットフィルター(400nm以下/720nm以上をカット)



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

■CPL Filter 円偏光フィルター

<偏光仕様>

- Premium CPL: プレミアムコーティング仕様
- Premium CPL 0#: 色褪りを極少の新偏光膜にプレミアムコーティングを施した仕様

<枠厚仕様>

- 薄 ▲ Ultra Slim : ケラレ配慮仕様*1(広角撮影向け)
- ▲ (No Name): 一般仕様
- 厚 ▲ Smooth Rotation: 操作性向上仕様*2 (スポーツ撮影や手袋着用撮影時向け)

*1 (φ58mmで一般仕様より製品厚み約10%薄型化)
*2 (φ95mmで一般仕様より製品厚み約15%薄型化)

Premium CPL サーキュラーPL
Ultra Slim ケラレに配慮した極薄枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Smooth Rotation 操作性を向上させた厚枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Premium CPL 0# サーキュラーPL 0#
一般仕様



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Ultra Slim ケラレに配慮した極薄枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Smooth Rotation 操作性を向上させた厚枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Premium Vivid CPL ビビッドサーキュラーPL



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

■ND Filter NDフィルター

ND filter : ND フィルター
色褪りを極力抑えた減光フィルター



Variable ND filter : 可変NDフィルター
色褪りを極力抑えた減光フィルター



※回転用のノブ付

Variable ND&CPL filter : 可変ND、CPL一体フィルター



※回転用のノブ付

対象口径一覧表

	ND									Variable ND			Variable ND & CPL		
	4	8	16	64	400	1000	10,000	65,000	100,000	2-64	2-400	64-1000	2-64	2-400	0# 2-32
40.5			○							○					
43										○	○				
46		○	○							○	○				
49										○	○				
52		○	○			○		○		○	○		○		
55										○	○				
58		○	○	○	○	○				○	○				
62		○	○	○	○	○				○	○	○			
67		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	
72		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	
77	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86										○					
95				○		○				○	○	○			
105										○				○	
112										○					

■ Gradation ND Filter ハーフNDフィルター

□ Soft GND 0.9 : ソフトグラデーション0.9



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
		105	112						

■ IR Filter 赤外写真用フィルター

□ IR580/720/850



IR580



IR720



IR850

対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
		105	112						

*口径58mmはIR720のみ設定

■ Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

□ LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター

都市光害による色被り除去フィルター



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
		105	112						

□ R-640: 短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
		105	112						

■ Soft Focus Filter 光散乱効果

□ Soft Focus: ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
		105	112						

■ Mist Filter ミストフィルター

□ CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョンフィルター
(Black Premium Mist: ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかい表現が可能な拡散効果フィルター
低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



□ White Premium Mist : ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター
粒子の均一性に拘った仕様



■ Star Filter スターフィルター

□ Star Shine: スターシャインフィルター

夜景や一等星などの強い光源に光条を描くフィルター
ガラスを通していないため画質劣化が極めて少ない(口径95mmのみ)
(レンズ焦点距離100mm以上に使用を推奨)



3#84



8#21



5#24

□ Star Effect: スターエフェクトフィルター

点光源に対し、光条を描かせるフィルター
4、6、8方向に光条が伸びる仕様(ショートタイプは光条が短い仕様)



■ Streak Filter ストリークフィルター

□ Streak(Anamorphic) : ストリークフィルター

強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター

・ブルー

・グリーン

・イエロー

・オレンジ

・ピンク

・レインボー



対象口径一覧表

□ HASEO Filter
斜光演出フィルター



	Cinema Diffusion Filter(CDF) <Black Premium Mist(BPM)>					White Premium Mist (WPM)			Star Effect Filter					Streak Filter						HASEO Filter	
	No.0.25 <No.1>	No.0.5 <No.2>	No.1 <No.3>	No.2 <No.4>	No.3 <No.5>	No.1	No.3	No.5	4X	4X Short	6X	6X Short	8X	Blue	Green	Yellow	Orange	Pink	Rainbow		
43	○	○		○	○	○	○	○													
46	○	○		○	○														○		
49	○	○	○	○	○	○	○	○								○		○		○	
52	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○				○	
55	○	○	○	○	○			○						○							
58	○	○	○	○	○									○		○				○	
62	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○		○				○	
67	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
72	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
95	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○		○
105				○																	

CDFは順次Black Premium Mistに耐久性向上と共に名称変更いたします。それに伴い、濃さの指標を示す数値表記も変更します。
CDFで展開中の数値が上段表記、それに対しBlack Premium Mistは下段<>付の数値へと変更します。

■Other Filter その他フィルター

CHOCOLATE NOSTALGIA : チョコレートノスタルジア
セピア調に色づき、オールドレンズ・フィルム撮影を思わせるフィルター

・No.1



・No.2



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
								105
								112

Vintage Light : ビンテージライト

各色を付与し、懐かしさを感じさせる効果をもたらすフィルター

・ブルー



・オレンジ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
								105
								112

※46mmはオレンジのみ 49mmはブルーのみ

For Super Telephoto Lenses : 大口径超望遠レンズ用フィルター

キヤノン製大口径超望遠EFレンズ用の差し込みフィルター(口径52mmのみ)

・CPL

・ND32

・ND1000

・UV-IR Cut



対応レンズ

EF300mm F2.8L IS II USM、EF400mm F2.8L IS III USM、EF400mm F4 DO IS II USM、
EF400mm F2.8L IS II USM、EF500mm F4L IS II USM、EF600mm F4L IS III USM、
EF600mm F4L IS II USM、EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4x

Prism Filter : プリズムフィルター

・クリスタルフィルター
万華鏡で覗きこんだ様な描写のフィルター
(口径77・82mmのみ)

・アバターフィルター
幻影を写し込んだ様な描写のフィルター
(口径77・82mmのみ)



Accessory for Circle Filter 円型フィルター用アクセサリ

■Quick Ring クイックリング

押し込み、引き抜きの動作だけで着脱を簡易・迅速に可能にした丸枠フィルター用リング



<仕様>

脱落防止ヒモの有無

単品購入または3個セット購入可能

対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
								105
								112

※スクリュー式フード、プリズムフィルターなど

重量のあるフィルターや角型フィルター用アダプターには使用しないでください

■Magnetic Quick Release マグネットクイックリリース

磁力を用いて着脱を簡易・迅速に可能にした丸枠フィルター用クイックリリースシステム(口径67・72・77・82mmのみ)

・フィルターホルダー & アダプターリングセット



※それぞれ単品販売も致しております。

■Step up Ring ステップアップリング

37-40.5mm用	37-43mm用	39-43mm用	E39-43mm用	40.5-43mm用	43-46mm用	46-49mm用
49-52mm用	49-82mm用	52-55mm用	52-82mm用	55-58mm用	55-82mm用	58-62mm用
58-82mm用	58-82mm用	E60-62mm用	E60-67mm用	62-67mm用	62-82mm用	62-95mm用
67-72mm用	67-77mm用	67-82mm用	67-95mm用	72-77mm用	72-82mm用	72-95mm用
77-82mm用	77-95mm用	82-86mm用	82-95mm用	86-95mm用	95-112mm用	100-105mm用
105-112mm用						

■Others その他

- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- フィルターレンチ(口径67・72mm用/口径77・82mm用)
- スマートフォン用フィルタークリップ(口径40.5・52mm用)
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 帯電防止手袋
- アウトドアマット
- ラッピングケース(ブラック/レッド)
- 円形用収納パッド
- スペーサーリング(口径58mm/95mm/105mm用)
- 円形フィルターケース(6枚用)
- 撮影用グローブII(S/M/L)
- 2way円型フィルターポーチ(MBC-01)

Magnetic Filter 円型マグネットフィルター

■CPLフィルターセット

対応口径
67mm, 77mm, 82mm

■White Premium Mistセット

対応口径
(No.1) 77mm, 82mm
(No.3) 67mm, 77mm, 82mm

■Star Effect セット

対応口径
(4X Short) 82mm
(6X) 82mm

For Classic, Compact & Drone クラシックカメラ・コンパクト・ドローン向け

- ローライフレックス 2.8シリーズ (3.5シリーズは使用不可)
 - ND16 for Bay-3 (ベイ3用 ND16)
 - Yellow Filter for Bay-3 (ベイ3用 イエローフィルター)
- コンパクト/ジンバルカメラ
 - RX-I フィルターセット A (SONY RX100M6, RX100M7用)
 - NDフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
 - GR-I アダプター (RICOH GRIII用)
 - エフェクトフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
 - 43mm スペーサーリング (D-LUX /LX100用)
- ドローン
 - バリアブルND2-32 (DJI Mavic 3用)
 - ND&PLセット (DJI Mavic 3用)
 - CPL (DJI Mavic 3用)
 - グラデーションセット(DJI Mavic 3用)
 - ND&PL セット (DJI Mavic 2 Pro用)
 - ソフトグラデーション 0.9 (DJI Mavic 2 Pro用)
 - NDフィルターセット (DJI Mavic 2 Pro用)
 - LPRF (DJI Mavic 2 Pro用)
 - ND&PLセット(DJI Mavic Air 2用)
 - ソフトグラデーション 0.9 (Mavic Air 2用)
 - NDフィルターセット (DJI Air 2S用)
 - CPL (DJI Air 2S用)
 - ND&PLセット(DJI mini 2用)
 - ソフトグラデーション0.9(DJI mini 2用)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905
Tel:03-6339-1284 HP: https://www.loca.design

