



# SQUARE Filter 角形フィルター

## ■ Gradation ND Filter グラデーション(ハーフ)NDフィルター

反射、色被りを極力抑えたプレミアムコーティング技術を採用。防滴、防汚、帯電防止仕様

Premium Long Soft GND: ロングソフトグラデーション



	0.6	0.9	1.2	1.5
最濃度ND値	4	8	16	32
75×100				
100×150	○			○
150×170	○			
170×190				

Premium Soft GND: ソフトグラデーション



	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
最濃度ND値	4	8	16	32	64
75×100		○			
100×150	○	○	○	○	○
150×170		○	○	○	
150×220		○			
170×190		○			

Premium Medium GND: ミディアムグラデーション



	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100		○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190			○

Premium Hard GND: ハードグラデーション



	0.6	0.9	1.2	3.9
最濃度ND値	4	8	16	8000
75×100		○		
100×150	○	○	○	○
150×170	○	○	○	○
170×190		○		

Premium Reverse GND: リバースグラデーション



	0.6	0.9	1.2
最濃度ND値	4	8	16
75×100	○	○	
100×150	○	○	○
150×170	○	○	○
170×190		○	

Premium Dual Purpose GND: デュアルパーパスグラデーション

Premium Wide Reverse GND: ワイドリバースグラデーション

Premium Wide Center GND: ワイドセンターグラデーション



	0.75	0.9
最濃度ND値	6	8
デュアルパーパスグラデーション		
75×100	○	
100×150	○	○
ワイドリバースグラデーション		
150×170	○	○
ワイドセンターグラデーション		
170×190		○

Premium Center GND: センターグラデーション



	0.9	1.2
最濃度ND値	8	16
100×150	○	○
150×170	○	○

Premium Narrow Dual Purpose GND: ナローデュアルパーパス



	0.9
最濃度ND値	8
75×100	
100×150	○
150×170	
170×190	

Inverted Triangle GND: インバーテッドトライアングルグラデーション

Obtuse Triangle GND: オブトゥーストライアングルグラデーション



	0.9
最濃度ND値	8
逆三角形(上)	
100×150	○
150×170	
鈍角三角形(横)	
100×150	○
150×170	○

## ■ ND Filter NDフィルター

色被りを極力抑えた減光フィルター



	4	8	16	32	64	128	400	1000	10000	32000
75×85			○		○		○	○		
100×100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150×150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170×170			○		○	○	○	○		

## ■CPL Filter 円偏光フィルター

用途に合わせて幾つかの種類を用意

Premium CPL サークュラーPL



Premium CPL  
通常タイプ



Vivid CPL  
青・緑色強調タイプ

減光	CPL 1絞	VIVID 1絞
100×100	○	○
150×150	○	
170×170	○	

Premium Frame CPL フレームサーキュラーCPL



100mm幅



150mm幅

減光	CPL 1絞	Vivid 1絞
HT75	○	
HT100	○(0#)	○
HT150	○(0#)	

## ■Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター

都市光害による色被り除去フィルター



	LPRF
75×85	○
100×100	○
150×150	○
170×170	○

R-640: 短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



	R-640
100×100	○
150×150	○

## ■Soft Focus/Mist Filter ソフトフォーカス・ミストフィルター

Soft Focus: ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



	Soft Focus
100×100	○
150×150	○

Partial Soft Focus: パーシャルソフトフォーカス

ソフト部分70%・透過部分30%の星景を絡めた風景用フィルター



※画像はイメージです。

	Partial Soft Focus	Partial Soft Focus Lite
100×150	○	○
150×170	○	○
170×190	○	

PBPM: パーシャルブラックプレミアムミスト

CDF No.2部分50%・透過部分50%のフィルター



※画像はイメージです。

	Partial BPM No.4
100×150	○
150×170	
170×190	

CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョンフィルター

(Black Premium Mist: ブラックプレミアムミストフィルター)

芯がありながらも柔らかい表現が可能な拡散効果フィルター

低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



	CDF 0.25 BPM No.1	CDF 0.5 BPM No.2	CDF 1 BPM No.3	CDF 2 BPM No.4	CDF 3 BPM No.5
ミスト効果	弱	←	→	→	強
100×100	○	○	○	○	○
150×150				○	

White Premium Mist: ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター

粒子の均一性に拘った仕様



	1 弱	3 ← →	5 強
ミスト効果	○	○	○
100×100	○	○	○
150×150		○	

## ■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Pure: 無色フィルター

自作・保護用フィルター(プレミアムコーティング採用)



	Premium Pure Filter
100×150	○
150×170	○
170×190	○

UV-IR Cut: 紫外線-赤外線カットフィルター

シャープカットフィルター(400nm以下および720nm以上にカット効果あり)



	UV-IR Cut Filter
100×100	○

## ■Special Effect Filter 特殊効果フィルター

Star Effect: スター

強い点光源に光条を描かせるクロスフィルター



	Short 4X	Short 6X	Short 8X
100×100	○	○	○

Streak(Anamorphic): ストリーク

強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター



	Blue	Green	Orange
100×100	○	○	○

HASEO Filter

射光演出フィルター




	HASEO
75×85	○
100×100	○
150×150	○

## ■Color Plus Filter 色調効果追加ハーフNDフィルター

Sunset: サンセットフィルター

日の出・日の入りのシーンをより色鮮やかに強調する



	Sunset Yellow	Sunset Orange
100×150	○	○

SkyBlue Dual Purpose GND: スカイブルーデュアルパーパスグラデーション

グラデーション部分に若干の青み(LBB5相当効果)を追加するフィルター



	SkyBlue 0.6
100×150	○

## SQUARE Filter for Cinema マットボックス装着用角形フィルター (サイズ4x5.65in、ガラス厚4mm)

### ■ND Filter NDフィルター



	16	32	64
4×5.65"	○	○	○

### ■Mist Filter ミストフォーカスフィルター

CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョン



	0.25	0.5	1	2	3
4×5.65"		○			

White Premium Mist: ホワイトプレミアムミスト



	1	3	5
4×5.65"	○	○	○

# Filter Holder 角形フィルター用ホルダー・レンズ用アダプター

## ■75mm幅用(レンズ口径 72mmまで対応)

### □HT75フィルターホルダー



HT75フィルターホルダー  
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm) 付属

### □HT75フィルターホルダー +Premium Frame CPLセット



HT75フィルターホルダー  
HT75 Premium Frame CPL  
アダプターリング2本(HT75-67mm, HT75-72mm)

### □HT75フィルターホルダー用アクセサリ

□HT75アダプターリング  
(レンズの口径に合わせるためのリングです)

対応口径  
39, 40.5, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60\*, 62, 67, 72  
(\*E60 対象: Noctilux M f0.95/50mm ASPH, Noctilux M f1/50mm  
Summilux M f1.4/75mm, Elmarit M f2.8/21mmなど)

## ■100mm幅用(レンズ口径 95mmまで対応)

**※注意: HT100IVシステムとの互換性はございません。裏面をご覧ください。**

### □HT100IIIフィルターホルダー



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)  
HT100-82mmアダプターリング  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

### □HT100IIIフィルターホルダー+CPL



HT100IIIフィルターホルダー(外枠)  
HT100-82mmアダプターリング  
CPL HT100-82mm  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

### □HT100用一体型フィルター



※Premium CPL 0#はレンズ口径82mm, 77mm対応  
Vivid CPL及びLPRFはレンズ口径82mmのみ対応  
※ステップアップリングを装着の場合、77mm以下の口径も対応可能

### □HT100IIIスイッチホルダーセット



HT100IIIスイッチホルダー  
HT100-82mmアダプターリング  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

### □HT100IIIスイッチホルダーセット+CPL



HT100IIIスイッチホルダー  
HT100-82mmアダプターリング  
CPL HT100-82mm  
ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

※装着例

### □H100ハンドホルダー



### □HT100IIIフィルターホルダー用レンズ専用アダプター

- Nikon Z 14-24mm f/2.8 S
- OM-System 7-14mm F2.8 PRO
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- SONY FE 14mm F1.8 GM
- Laowa 12mm f2.8
- Laowa 10-18mm F4.5-5.6

### □HT100III用その他商品・アクセサリ

- HT100IIIフィルターホルダー(外枠のみ)
- HT100IIIスイッチホルダーパーツ
- ステップアップリングセット(67-82, 72-82, 77-82)
- HT100アダプターリング(対応口径: 43, 67, 72, 77, 82, 95)
- アダプターリングセット(HT100-67, HT100-72, HT100-77)
- HT100フレームアダプター(82mm)
- HT100フレームアダプター(86mm)
- 95mm エクステンションリング(Nikon Z 14-24mm f/2.8 S専用)
- アダプターリングキャップC100
- サンシェードフード
- 112mmアダプターリングセット(SONY 14mm F1.8 GM専用)
- ハンドホルダー用ポシェット
- HT100IIIホルダーシールド

## ■150mm幅用

### □HT150IIIフィルターホルダー



HT150IIIホルダー  
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### □HT150IIIフィルターホルダー+アダプターリングセット



HT150IIIホルダー  
HT150-95アダプターリング  
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95)

### □HTIII150mm用スイッチホルダーセット



※フィルター装着例  
(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### □H150ハンドホルダー

### □HT150IIIフィルターホルダー用レンズ専用アダプター(アダプター単体またはHT150IIIフィルターホルダー+アダプターで販売)

- Canon RF10-20mm F4 L IS STM
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- SONY 14mm F1.8 GM
- OM-System ED 8mm F1.8 Fisheye
- SIGMA 20mm F1.4 DG HSM
- Laowa 9mm f5.6
- Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED
- FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY 12-24mm f4 G
- PENTAX 15-30mm f2.8 & TAMRON SP 15-30mm f2.8
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN
- Nikon PC 19mm f/4E ED
- Nikon Z 14-24mm f/2.8 S
- SONY 12-24mm f2.8 GM
- OM-System 7-14mm F2.8 PRO
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- SAMYANG 14mm F2.8 (MF Type)

以下レンズに専用アダプターはありませんが、上記アダプターを代用することが可能です。(但し性能の保証は致しかねます)

- ・Canon EF 14mm F2.8L・Laowa 12mm F2.8は、OM-System 7-14mm F2.8 PRO用アダプターで代用可能
- ・Nikon AF14mm f2.8D ED・SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 DG HSMは、SAMYANG 14mm F2.8 (MF Type)用アダプターで代用可能
- ・PENTAX-D FA645 25mm F4AL・Tokina AT-X 16-28mm F2.8 PRO FXは、SIGMA 20mm F1.4 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・Samyang 14mm F2.4は、SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・SIGMA 14mm F1.4 DG DNは、SIGMA 12-24mm F4 DG HSM用アダプターで代用可能
- ・SAMYANG 10mm F2.8 ED AS NCS CSは、SAMYANG 14mm F2.8 (MF Type)アダプターで代用可能

### □HT150III用その他商品・アクセサリ

- HTIII 150アダプターリングセットII
- HT150アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- アダプターリングキャップC150
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット
- ハンドホルダー用ポシェット

## ■170mm幅用

### □HT170フィルターホルダー

(外枠のみの為、レンズアダプターは付属しません)

### □HT170フィルターホルダー+アダプターリングセット

HT170ホルダー, HT170-95アダプターリング  
ステップアップリング3本(82-95, 77-95, 72-95) 付属

### □ハンドホルダー 170mm幅用

### □HT170フィルターホルダー用レンズ専用アダプター(アダプター単体またはHT170mmホルダー+アダプターで販売)

- Canon EF 11-24mm F4L
- Canon TS-E 17mm F4L
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM & SIGMA 14mm F1.4 DG DN
- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM
- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM
- Carl Zeiss Distagon 15mm F2.8
- SAMYANG 14mm f2.4

### □HT170用その他商品・アクセサリ

- HT170アダプターリングセットII
- HT170アダプターリング(対応口径: 95, 105, 112)
- フィルターホルダーサイドナット
- レンズアダプターサイドナット

## ■共用アクセサリ・ステップアップリング

- スベアパーツ(クッションリングなど)
- フィルター径82mm用ステップアップリング(レンズ口径49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77)
- 82mm-86mmステップアップリング
- フィルター径95mm用ステップアップリング(レンズ口径62, 67, 72, 77, 82, 86)
- 95mm-112mmステップアップリング
- ソフトケース(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- フィルター・ホルダーケース(100mm幅)
- ケースパッド(100mm幅/150mm幅/170mm幅)
- 遮光パッド(75mm幅/100mm幅/150mm幅/170mm幅)

※フィルターケースおよびケースに準ずる製品はHT100IVシステムでは使用できません。お手持ちのホルダーの型を調べてからご購入下さい

# Filter Set フィルターセット

## ■ 75mm 幅用

### □ Challenge set チャレンジセット



- ・HT75mm Holder
- ・HT75 Premium Frame CPL
- ・Premium Medium GND 0.9



### □ Starter set スターターセット



- ・HT75mm Holder
- ・HT75 Premium Frame CPL
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND1000



### □ Standard set II スタンダードセットII



- ・HT75mm Holder
- ・HT75 Premium Frame CPL
- ・Premium Medium GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・ND64, 1000



### □ Traveler set トラベラーセット



- ・HT75mm Holder
- ・HT75 Premium Frame CPL
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND1000

### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



- ・HT75mm Holder
- ・HT75 Premium Frame CPL
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9

## ■ 100mm 幅用(HT100IIIホルダー向け)

### □ Challenge set チャレンジセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9



※商品構成は左記と同様です

(Challenge set  
Airplane Photo)

### □ Handy set ハンディセット



- ・H100 Hand Holder
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・H100 Hand holder bag

### □ Traveler set トラベラーセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・ND1000

### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9

### □ Landscape Basic set ランドスケープベーシックセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9

### □ Starter set スターターセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND1000



### □ Standard set スタンダードセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・ND64, 1000



### □ Sunrise set Watanabe Model サンライズセット渡邊モデル



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND64

### □ Starry Sky Holder set スターリースカイホルダーセット



- ・HT100III Holder + LPRF HT100-82
- ・Partial Soft focus

### □ Premium set プレミアムセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・ND16, 64, 1000

### □ Sunrise set サンライズセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75

### □ Mountain starter set マウンテンスターターセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Medium GND 0.9
- ・Premium Dual Purpose GND 0.9

### □ Sunrise set (Filter Only) サンライズセット-フィルターのみ-



- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75

### □ Dramatic Set ドラマチックセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND16
- ・LPRF

### □ Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・ND4

### □ Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND4

### □ Portrait Basic set ポートレートベーシックセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Long Soft GND 0.6
- ・Premium Soft GND 0.9

### □ Portrait Basic set HASEO model ポートレートベーシックセットHASEOモデル



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・CDF No.2 (BPM No.4)
- ・Phottix M200R RGB Light

### □ Collector set コレクターセット



- ・HT100III Holder + CPL 0# HT100-82
- ・Premium Soft GND 0.9, 1.2
- ・Premium Hard GND 0.6, 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.6, 0.9
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75
- ・ND8, 16, 32, 64, 128, 400, 1000, 10000
- ・LPRF

### □ Starry Sky set スターリースカイセット



- ・Partial Soft focus
- ・LPRF

## ■ 150mm 幅用(チャレンジセットを除き、構成はフィルターのみです。別途HT150mmホルダーとアダプターが必要です)

### □ Challenge set チャレンジセット




- ・HT150III Holder
- ・Adapter Ring set
- ・Premium Soft GND 0.9
- ・HT150 Premium Frame CPL 0#



### □ Starter set スターターセット



- ・Premium Medium GND 0.9
- ・ND1000
- ・HT150 Premium Frame CPL 0#



### □ Standard set スタンダードセット



- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・ND64, 1000



### □ Traveler set トラベラーセット



- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・ND1000

### □ Railway-Photo set レールウェイフォトセット



- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・Premium Frame CPL

### □ Premium set プレミアムセット



- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.9
- ・ND16, 64, 1000

### □ Sunrise set サンライズセット



- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・Premium Wide Reverse GND 0.75

### □ Starry Sky set スターリースカイセット



- ・Partial Soft focus
- ・LPRF

### □ Dramatic set ドラマチックセット



- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Wide Reverse GND 0.75
- ・ND16
- ・LPRF

### □ Fireworks Basic set ファイヤーワークスベーシックセット



- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・ND4
- ・Premium Frame CPL 0#

### □ Fireworks Professional set ファイヤーワークスプロセット



- ・Premium Reverse GND 0.6
- ・Premium Wide Reverse GND 0.75
- ・ND4
- ・Premium Frame CPL 0#

### □ Collector set コレクターセット



- ・Premium Soft GND 0.9
- ・Premium Hard GND 0.9
- ・Premium Reverse GND 0.6, 0.9
- ・Premium Wide Reverse GND 0.75
- ・ND8, 16, 32, 64, 1000, 10000
- ・Premium Frame CPL
- ・LPRF

# HT100IV System フレーム付100mm幅フィルターシステム

※HT100IVシステムでは、100mm幅の角型フィルターをそのまま装着させることはできません。

## HT100IV フィルターホルダー

HT100IVホルダーセット




- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPLセット



- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・マグネットCPL 0# HT100IV-M95
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IVホルダー+CPL  
+フィルターフレームセット



- ・HT100IVフィルターホルダー(外枠)
- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・マグネットCPL 0# HT100IV-M95
- ・フィルターフレーム(2ヶ) 100x100, 100x150
- ・ステップアップリング3本(67-82, 72-82, 77-82)

HT100IV用マグネットCPLフィルターセット



- ・マグネットアダプターリング HT100IV-S82-M95
- ・マグネットCPL 0# HT100IV-M95

## HT100IV フィルターホルダー用汎用アダプター

マグネットアダプターリング  
HT100IV-S○○-M95



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95

HT100IVホルダー専用 マグネットフィルター

- ・NDフィルター
  - ＝ND4
  - ＝ND8
  - ＝ND16
  - ＝ND32
  - ＝ND64
  - ＝ND1000
- ・ND10000
- ・ND32000
- ・ミストフィルター
  - ＝No.1
  - ＝No.2
  - ＝No.4
  - ＝No.5
  - ＝No.1
  - ＝No.3
  - ＝No.5
- BPM(ブラックプレミアムミスト)
- ＝No.2
- ＝No.3
- WPM(ホワイトプレミアムミスト)
- ＝No.1
- ＝No.3
- ＝No.5

- ・斜光フィルター
  - ＝Streak Blue
  - ＝Haseo Filter

- ＝Streak Yellow

- ・クロスフィルター
  - ＝Star 4x Short
  - ＝Star 6x Short

- ・その他
  - ＝UV-IR CUT
  - ＝Vintage Blue
  - ＝Vintage Orange

## HT100IV フィルターホルダー用広角レンズ専用アダプター

Canon RF 10-20mm F4 L IS STM

Nikon Z 14-24mm f/2.8 S

FUJIFILM XF 8-16mm F2.8 & SONY FE 12-24mm f4 G

SONY FE 14mm F1.8 GM

OM System ED 7-14mm F2.8 PRO

## HT100IV システムアクセサリ

HT100IVホルダー(外枠のみ)

アダプターリング HT100IV-82mm

フィルターフレーム100×100mm/ 100×150mm (ブラック/ピンク/グリーン)

HT100IV フレームアダプタ 105mm/ 95mm

セミハードケース AC-129F100, AC-129NF100

H100IV ハンドホルダー

マグネットアダプターリングキャップ(ブラック/ピンク/グリーン/ブルー/イエロー)

HT100IVホルダー シールド

## HT100IVシステム用フレーム付角型フィルター

ハーフNDフィルター各種

NDフィルター各種

星景フィルター各種

ミストフィルター各種

Sky Blue Dual Purpose GND 0.6

※角型フィルター単体にフィルターフレーム組付けることでHT100IVホルダーに使用可能となります。

## HT100IV+フィルターセット

Challenge set チャレンジセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
  - ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ※ラベルによるセット内容  
における差異はございません

Starter set スターターセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75 in frame
- ・ND128 in frame

Standard set スタンダードセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Reverse GND 0.9 in frame
- ・ND16 in frame, ND128 in frame

Premium set プレミアムセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame
- ・Premium Reverse GND 0.9 in frame
- ・ND16, 128, 1000(全てフレーム付)

Sunrise set サンライズセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Reverse GND 0.6 in frame
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75 in frame

Sunrise set サンライズフィルターセット



- ・Premium Reverse GND 0.6 in frame
- ・Premium Dual Purpose GND 0.75 in frame

Starry Sky Holder set  
スターリースカイホルダーセット



- ・HT100IV Holder
- ・LPRF HT100IV-M95
- ・Partial Soft Focus in frame

Landscape Basic set




- ・ランドスケープベーシックセット
- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame

Traveler set トラベラーセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame
- ・ND1000 in frame

Railway Photo set レールウェイフォトセット



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Soft GND 0.9 in frame
- ・Premium Soft GND 1.2 in frame
- ・ND8 in frame
- ・LPRF in frame

Landscape set(Ena Model) ランドスケープセット (栄馬モデル)



- ・HT100IV Holder + CPLセット
- ・Premium Long Soft GND 0.6 in frame
- ・Premium Long Soft GND 1.5 in frame
- ・Premium Hard GND 0.9 in frame
- ・Premium Reverse GND 1.2 in frame

## Other その他 (ケース・メンテナンス用品など)

- 100mm幅用多機能遮光幕(レインカバー機能付)
- カメラ防寒カバーM/L(ブラック/グレー/グリーン)
- 帯電防止手袋
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 2way角型フィルターポーチ(MBS-02)
- 150mm/170mm幅用多機能遮光幕
- ラッピングクロス
- ストーンバッグメッシュ(Black/ Red/ Yellow/ Blue)
- 角型フィルターポーチ(MBS-01)
- 撮影用グローブII(XS/S/M/L/XL)
- 全天候対応レインカバー ブラック
- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- アウトドアマット
- ラッピングケース(ブラック/レッド)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905  
Tel:03-6339-1284 HP: <https://www.loca.design>



# Circle Filter 円形フィルター

## ■Colorless Filter 無彩色フィルター

Premium Protector : プレミアムプロテクター  
反射、色褪りを極力抑えたプレミアムコーティング採用



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Protector : プロテクター  
色褪りを抑え、撥水・帯電防止加工採用



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

※37mm口径はUV370(紫外線カット)フィルターとして販売

UV-IR Cut : 紫外線-赤外線カットフィルター  
シャープカットフィルター(400nm以下/720nm以上をカット)



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

## ■CPL Filter 円偏光フィルター

<偏光仕様>

- Premium CPL: プレミアムコーティング仕様
- Premium CPL 0#: 色褪りを極少の新偏光膜にプレミアムコーティングを施した仕様

<枠厚仕様>

- 薄 ▲ Ultra Slim : ケラレ配慮仕様\*1(広角撮影向け)
- ▲ (No Name): 一般仕様
- 厚 ▲ Smooth Rotation: 操作性向上仕様\*2 (スポーツ撮影や手袋着用撮影時向け)

\*1(φ58mmで一般仕様より製品厚み約10%薄型化)  
\*2(φ95mmで一般仕様より製品厚み約15%薄型化)

Premium CPL サーキュラーPL  
Ultra Slim ケラレに配慮した極薄枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Smooth Rotation 操作性を向上させた厚枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Premium CPL 0# サーキュラーPL 0#  
一般仕様



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Ultra Slim ケラレに配慮した極薄枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Smooth Rotation 操作性を向上させた厚枠タイプ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

Premium Vivid CPL ビビッドサーキュラーPL



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
	105	112						

## ■ND Filter NDフィルター

ND filter : ND フィルター  
色褪りを極力抑えた減光フィルター



Variable ND filter : 可変NDフィルター  
色褪りを極力抑えた減光フィルター ※回転用のノブ付



Variable ND&CPL filter : 可変ND、CPL一体フィルター  
※回転用のノブ付



### 対象口径一覧表

	ND									Variable ND			Variable ND & CPL		
	4	8	16	64	400	1000	10,000	65,000	100,000	2-64	2-400	64-1000	2-64	2-400	0# 2-32
40.5			○							○					
43										○	○				
46		○	○							○	○				
49										○	○				
52		○	○			○		○		○	○		○		
55										○	○				
58		○	○	○	○	○				○	○				
62		○	○	○	○	○				○	○	○			
67		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○
72		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	
77	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86										○					
95				○		○				○	○	○			
105										○				○	
112										○					

■ Gradation ND Filter ハーフNDフィルター

□ Soft GND 0.9 : ソフトグラデーション0.9



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
									105
									112

■ IR Filter 赤外写真用フィルター

□ IR580/720/850



IR580



IR720



IR850

対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
									105
									112

\*口径58mmはIR720のみ設定

■ Astro Photo Filter 星景・天体写真用フィルター

□ LPRF(Light Pollution Reduction Filter): 光害除去フィルター

都市光害による色被り除去フィルター



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
									105
									112

□ R-640: 短波長カットフィルター

星雲撮影向けフィルター



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
									105
									112

■ Soft Focus Filter 光散乱効果

□ Soft Focus: ソフトフォーカス

星景からポートレートまで汎用性の高い軟調フィルター



対応	口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
		58	62	67	72	77	82	86	95
									105
									112

■ Mist Filter ミストフィルター

□ CDF(Cinema Diffusion Filter): シネマディフュージョンフィルター  
 (Black Premium Mist Filter: ブラックプレミアムミストフィルター)  
 芯がありながらも柔らかい表現が可能な拡散効果フィルター  
 低反射コーティング採用により、フレア・ゴーストの出づらい仕様



対応表	Cinema Diffusion Filter	CDF No.0.25	CDF No.0.5	CDF No.1	CDF No.2	CDF No.3
	Black Premium Mist	BPM No.1 効果弱	BPM No.2	BPM No.3	BPM No.4	BPM No.5 強

□ White Premium Mist Filter: ホワイトプレミアムミストフィルター

強めの軟調効果をもたらすミストフィルター  
 粒子の均一性に拘った仕様



■ Star Filter スターフィルター

□ Star Shine Filter: スターシャインフィルター

夜景や一等星などの強い光源に光条を描くフィルター  
 ガラスを通していないため画質劣化が極めて少ない(口径95mmのみ)  
 (レンズ焦点距離100mm以上にて使用を推奨)



3#84



8#21



5#24

□ Star Effect Filter: スターエフェクトフィルター

点光源に対し、光条を描かせるフィルター  
 4、6、8方向に光条が伸びる仕様(ショートタイプは光条が短い仕様)



■ Streak Filter ストリークフィルター

□ Streak(Anamorphic) Filter: ストリークフィルター

強い点光源にライン状のフレアを描かせるフィルター

・ブルー

・グリーン

・イエロー

・オレンジ

・ピンク

・レインボー



対象口径一覧表

□ HASEO Filter  
斜光演出フィルター



	Cinema Diffusion Filter(CDF) <Black Premium Mist(BPM)>					White Premium Mist (WPM)			Star Effect Filter					Streak Filter						HASEO Filter
	No.0.25 <No.1>	No.0.5 <No.2>	No.1 <No.3>	No.2 <No.4>	No.3 <No.5>	No.1	No.3	No.5	4X	4X Short	6X	6X Short	8X	Blue	Green	Yellow	Orange	Pink	Rainbow	
43	○	○		○	○	○	○	○												
46	○	○		○	○	○	○	○											○	
49	○	○	○	○	○	○	○	○								○		○		○
52	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○				○
55	○	○	○	○	○			○						○						
58	○	○	○	○	○			○						○		○				○
62	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○		○				○
67	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
72	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○
105				○																○

CDFは順次Black Premium Mistに耐久性向上と共に名称変更いたします。それに伴い、濃さの指標を示す数値表記も変更します。  
 CDFで展開中の数値が上段表記、それに対しBlack Premium Mistは下段<>付の数値へと変更します。

## ■Other Filter その他フィルター

**CHOCOLATE NOSTALGIA** : チョコレートノスタルジア  
セピア調に色づき、オールドレンズ・フィルム撮影を思わせるフィルター

・No.1



・No.2



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
					105	112		

**Vintage Light** : ビンテージライト

各色を付与し、懐かしさを感じさせる効果をもたらすフィルター

・ブルー



・オレンジ



対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
					105	112		

※46mmはオレンジのみ 49mmはブルーのみ

**For Super Telephoto Lenses** : 大口径超望遠レンズ用フィルター

キヤノン製大口径超望遠EFレンズ用の差し込みフィルター(口径52mmのみ)

・CPL

・ND32

・ND1000

・UV-IR Cut



対応レンズ

EF300mm F2.8L IS II USM、EF400mm F2.8L IS III USM、EF400mm F4 DO IS II USM、  
EF400mm F2.8L IS II USM、EF500mm F4L IS II USM、EF600mm F4L IS III USM、  
EF600mm F4L IS II USM、EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4x

**Prism Filter** : プリズムフィルター

・クリスタルフィルター

万華鏡で覗きこんだ様な描写のフィルター  
(口径77・82mmのみ)

・アバターフィルター

幻影を写し込んだ様な描写のフィルター  
(口径77・82mmのみ)



## Accessory for Circle Filter 円型フィルター用アクセサリ

### ■Quick Ring クイックリング

押し込み、引き抜きの動作だけで着脱を簡易・迅速に可能にした丸枠フィルター用リング



<仕様>

脱落防止ヒモの有無

単品購入または3個セット購入可能

対応口径	37	39	40.5	43	46	49	52	55
	58	62	67	72	77	82	86	95
					105	112		

※スクリュー式フード、プリズムフィルターなど

重量のあるフィルターや角型フィルター用アダプターには使用しないでください

### ■Magnetic Filter Holder, Adapter マグネットフィルターホルダー・アダプター

磁力を用いて着脱を簡易・迅速に可能にした丸枠フィルター用クイックリリースシステム(口径58・62・67・72・77・82mm)

・フィルターホルダー & アダプターリングセット

<単品販売>

・フィルターホルダー (円形フィルター装着側)

・アダプターリングセット(レンズ装着側)



円形フィルター ←

→ カメラレンズ

★使用方法

フィルターホルダーに円形フィルターを装着し、レンズにアダプターリングを装着します。  
両部品共に装着後は磁力による装着となり、着脱にかかる時間が短縮されます。

### ■Step up Ring ステップアップリング

□37-40.5mm用	□37-43mm用	□39-43mm用	□E39-43mm用	□40.5-43mm用	□43-46mm用	□46-49mm用
□49-52mm用	□49-82mm用	□52-55mm用	□52-82mm用	□55-58mm用	□55-82mm用	□58-62mm用
□58-82mm用	□58-82mm用	□E60-62mm用	□E60-67mm用	□62-67mm用	□62-82mm用	□62-95mm用
□67-72mm用	□67-77mm用	□67-82mm用	□67-95mm用	□72-77mm用	□72-82mm用	□72-95mm用
□77-82mm用	□77-95mm用	□82-86mm用	□82-95mm用	□86-95mm用	□95-112mm用	□100-105mm用
□105-112mm用						

### ■Others その他

- フィルター・レンズクロス(20種類以上あり)
- 帯電防止手袋
- フィルターレンチ(口径67・72mm用/口径77・82mm用)
- アウトドアマット
- スマートフォン用フィルタークリップ(口径40.5・52mm用)
- ラッピングケース(ブラック/レッド)
- インナーカメラバッグ(ブラック/グレー/ブルー)
- 円形用収納パッド
- スパーサーリング(口径58mm/95mm/105mm用)
- 円形フィルターケース(6枚用)
- 撮影用グローブII(XS/S/M/L/XL)(通常タイプ/厚手タイプ)
- 2way円型フィルターポーチ(MBC-01)

## Magnetic Filter 円型マグネットフィルター

### ■CPLフィルターセット

対応口径  
67mm, 77mm, 82mm

### ■White Premium Mistセット

対応口径  
(No.1) 77mm, 82mm  
(No.3) 67mm, 77mm, 82mm

### ■Star Effect セット

対応口径  
(4X Short) 82mm  
(6X ) 82mm

## For Classic, Compact & Drone クラシックカメラ・コンパクト・ドローン向け

- ローライフレックス 2.8シリーズ (3.5シリーズは使用不可)
  - ND16 for Bay-3 (ベイ3用 ND16)
  - Yellow Filter for Bay-3 (ベイ3用 イエローフィルター)
- コンパクト/ジンバルカメラ
  - RX-I フィルターセット A (SONY RX100M6, RX100M7用)
  - GR-I アダプター (RICOH GRIII用)
  - 43mm スパーサーリング (D-LUX /LX100用)
  - NDフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
  - エフェクトフィルターセット (DJI OSMO Pocket (2併用可))
- ドローン
  - バリエブルND2-32 (DJI Mavic 3用)
  - ND&PLセット (DJI Mavic 3用)
  - CPL (DJI Mavic 3用)
  - グラデーションセット(DJI Mavic 3用)
  - ND&PL セット (DJI Mavic 2 Pro用)
  - ソフトグラデーション 0.9 (DJI Mavic 2 Pro用)
  - LPRF (DJI Mavic 2 Pro用)
  - ND&PLセット(DJI Mavic Air 2用)
  - NDフィルターセット(DJI Mavic 2 Pro用)
  - NDフィルターセット(DJI Air 2S用)
  - CPL (DJI Air 2S用)
  - ND&PLセット(DJI mini 2用)
  - ソフトグラデーション0.9(DJI mini 2用)

ロカデザイン企画株式会社

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13-905  
Tel:03-6339-1284 HP: https://www.loca.design

